Client:	PROVEÏMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA) A17063579
Obra:	RIUDELLOTS DE LA SELVA
Adreça:	
Població:	Riudellots de la Selva

Núm. d'obra:	C3581		Z252128
Expedient:	**C26X0SUD**	Albarà:	
Referència:	a) **RIUDELLOTS DE LA SELVA**		
Data de recepció:	07/10/2026		
Dates assaig/s: Inici:	07/10/2026	Final:	20/10/2026

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME. ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A LA MOSTRA ANALITZADA

Destinatari:

PROVEÏMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA)

C/Asturies, 9
17003 - GIRONA

CECAM Celrà, 21/10/2026

ACTA DE RESULTATS

TIPUS D'ASSAIG: Anàlisi operacional (Colífags somàtics)
DESCRIPCIÓ PUNT DE MOSTREIG: a) 122429 POU PETIT (RIUDELLOTS DE LA SELVA)
DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA: Aigua de captació, en envàs de plàstic estèril de 500mL amb tiosulfat sòdic, etiquetat i refrigerat.
PRESA DE MOSTRA: per Prodaisa **DATA:**a) 07/10/2026 **HORA:**a) 08:00

RESULTATS OBTINGUTS:

ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric RD 3/2023
Clor lliure a)	ME/Espectrofotometria	mg/L Cl_2	**<0,1**	1,0 (5,0 valor d'aptitud)
Clor total a)	ME/Espectrofotometria	mg/L Cl_2	**<0,1**	-
Clor combinat a)	ME/Espectrofotometria	mg/L Cl_2	**<0,1**	2,0 (3,0 valor d'aptitud)
R. Colífags somàtics(1)	UNE EN ISO 10705-2:2002 UNE EN ISO 10705-3:2024	ufp/100 mL	**0**	0

Observacions: (1)Assaig subcontractat segons acreditació ENAC Nº109/LE285

Document signat digitalment. CECAM - Celrà NIF: B17612607
Tècnic responsable: Ana Maria Jimenez Lopez DNI: 40330843K
Data de la signatura: 21/10/2026

Aquest informe només afecta a la mostra rebuda i analitzada tal com s'ha rebut al laboratori.
La incertesa dels valors quantitatius està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Les inferioritats reportades a l'acta de resultats corresponen als límits de quantificació (LQ).
Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relació mercantil/comercial amb vostè. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicaran a tercers a menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestació del servei. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a CECAM, amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celrà o enviant un correu electrònic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamació pot acudir a agpd.es.

Per a més informació pot consultar la nostra política de privacitat a www.cecam.com.

Els termes i condicions d'aquest document són estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podrà revelar a un tercer qualsevol informació que s'inclogui sense la prèvia autorització per escrit de l'altre part en virtut d'aquest acord.
a) Informació aportada pel client de la qual el laboratori no es fa responsable.

CECAM Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - NIF B-17612607 Societat Unipersonal
Registre Mercantil de Girona, Tom 1479, Foli 100, Full GI-24877 (IVA ESB17612607)